

エコテックス® (OEKO-TEX®)

-ラベリングガイド-

2025/3/25

目次

1. はじめに	3	2. インフォメーション	4	3. ロゴについて	8
		2.1 主要な用語と定義	5	3.1 アンブレラブランドロゴ	9
		2.2 ブランド構成	7	3.2 プロダクトブランドロゴ	10
				3.3 ブランドロゴ使用例	11
4. ラベルについて	12	5. 商標・知的財産権	95	6. お問い合わせ	96
4.1 エコテックス®メイドイングリーン	14				
4.2 エコテックス®スタンダード100	31				
4.3 エコテックス®レザースタンダード	51				
4.4 エコテックス®ステップ	68				
4.5 エコテックス®エコパスポート	81				

本ガイドは、エコテックス®のロゴとエコテックス®ラベルの使用を管轄し、エコテックス®ラベルの標準的な表示を定義するためのルールやガイドラインを網羅しています。その目的は、ロゴの価値や統一性を保護すること、また消費者の保護やトレーサビリティ・透明性の観点から、明瞭さや信頼性、統一性を担保することです。

本ガイドは企業・メーカー・ブランド・小売店、すべてのエコテックス®パートナーが認証取得済みの製品に正しくエコテックス®ラベルを付け、企業の魅力を伝えるためのマーケティング資料を作成することをサポートをします。

本ガイドは、各規格のラベルに関する統一性を示すものであり、規格書の一部として認証取得企業に対する拘束力を有します。

2. インフォメーション

主要な用語と定義

▶ 組織

エコテックス® (OEKO-TEX®)

エコテックス®は世界各地に70を超える事業所を有する、繊維と皮革の試験を行う独立した認証機関の共同体です。

エコテックス®が発行する認証書は、以下のとおりです。

エコテックス®スタンダード100

エコテックス®レザースタンダード

エコテックス®ステップ

エコテックス®エコパスポート

エコテックス®レスポンシブルビジネス

認証書の他に、製品ラベルであるエコテックス®メイドイングリーンを発行しています。

認証機関

認証機関とはOEKO-TEX Service GmbHが認定した機関のことを指します。エコテックス®製品に関連した試験、監査、その他のサービスを提供する権限を有します。最新の認証機関一覧は[こちら](#)でご覧いただけます。

認証書

エコテックス®の各規格で定められた評価基準に適合していることを証明するもので、保有者にはエコテックス®ラベルを使用する権利が与えられます。

メイドイングリーンラベル

メイドイングリーンラベルは、メイドイングリーンの規格に適合していることを認証機関により検証されたことを示すラベルです。

認証番号

認証書には、初回発行時に番号が割り当てられます。この番号はエコテックス®ラベル（メイドイングリーンを除く）に記載されます。エコテックス®ラベルを使用する際は、それぞれに適用されている規格および利用規約を順守しなければなりません。

メイドイングリーン 製品ID/ラベル番号

メイドイングリーンラベルには、製品識別のために個別の製品IDが付与されます。製品IDはラベル番号またはQRコードとして表示され、消費者は製品IDでその商品詳細を追跡することができます。製品IDは、ラベル使用に際して、ライセンス番号としての役割も果たします。したがって、貼付製品が基準に準拠していることを裏付けています。

主要な用語と定義

▶ マーク

エコテックス®アンブレラブランド

エコテックス®はアンブレラブランドであり、そのもとですべてのプロダクトブランドが管理されています。このブランドは、ブランドマークとロゴで構成されるロゴマークで表現されます。

また、エコテックス®のキャッチコピーが入ったロゴバージョンもあります。

エコテックス®アンブレラブランドロゴ



エコテックス®プロダクトブランド

以下の認証やメイドイングリーンラベルをプロダクトブランドとして定義しています：

- エコテックス®スタンダード100
- エコテックス®レザースタンダード
- エコテックス®ステップ
- エコテックス®エコパスポート
- エコテックス®レスポンシブルビジネス

エコテックス®プロダクトブランドロゴ

各プロダクトブランドは、エコテックス®アンブレラロゴとプロダクトロゴで構成され、1つのプロダクトブランドロゴとして表現されます。



エコテックス®ラベル

エコテックス®ラベルは、認証を取得した製品、生産施設、マネジメントシステム、メイドイングリーンラベルの付いた製品のいずれにも適用する訴求方法になります。

エコテックス®認証企業やそのビジネスパートナーは、該当する規格に適用される要求事項を満たしたうえで、エコテックス®ラベルを使用することができます。ラベルにはさまざまな種類があります。ラベルの詳細については、本『ラベリングガイド』の該当するプロダクトブランドのページをご覧ください。



ブランド構成

アンブレラブランド



プロダクトブランド



MADE IN
GREEN



STANDARD
100



ORGANIC
COTTON



LEATHER
STANDARD



STeP



ECO
PASSPORT



RESPONSIBLE
BUSINESS

3. ロゴについて

アンブレラブランドロゴ



a. エコテックス®アンブレラブランドロゴを使用できるのは誰ですか？

○ エコテックス®認証機関、メディア、協力団体等。

b. どこに表示させることが可能ですか？

製品以外のみにご使用いただけます。

○ マーケティング資料、ウェブサイト、企業資料などにご使用いただけます。

× 製品パッケージや製品マーケティング資料などにはご使用いただけません。

c. どのように使用すべきですか？

製品以外で、エコテックス®について言及する必要がある場合は、エコテックス®ブランドロゴの使用を申請することができます。エコテックス®のアンブレラブランドロゴの使用について申請があれば、エコテックス®国際共同体または認証機関が個別に審査し、承認します。

ウェブサイトやマーケティング資料でエコテックス®のアンブレラブランドロゴを使用する場合は、取組に関する説明を明記し、その近くにロゴを表示するようにしてください。表示に関する詳細内容は、事前に承認された声明文に正確に記述する必要があります。

ロゴの使用や承認に関するご要望は、エコテックス® (OEKO-TEX®) 国際共同体事務局にお送りください。

communication@oeko-tex.com

プロダクトブランドロゴ



MADE IN
GREEN



STANDARD
100



ORGANIC
COTTON



LEATHER
STANDARD



STeP



ECO
PASSPORT



RESPONSIBLE
BUSINESS

a. エコテックス®プロダクトブランドロゴを使用できるのは誰ですか？

- 有効な認証書またはラベルを保有しているエコテックス®認証取得企業。
- 有効な証明書または製品IDを持つ製品を1つ以上取扱う流通業者、または小売業者等。
- エコテックス®認証機関、メディア、協力団体等。

b. どこに表示させることが可能ですか？

製品以外のみにご使用いただけます。

- マーケティング資料、ウェブサイト、企業資料(パンフレット、ポスター、メルマガ、ウェブサイト、プレゼンテーション、展示会スタンド、コーポレートコミュニケーションなど)にご使用いただけます。
- ✗ 製品パッケージや製品マーケティング資料(ラベル、下げ札、製品パッケージ、ウェブサイトの製品ページなど)にはご使用いただけません。※製品パッケージなどで使用する場合は、「エコテックス®ラベル」をご使用ください。

c. どのように使用すべきですか？

認証製品・企業と非認証製品・企業の区別を明確にする必要があります。正規の認証製品を探すための基準として、ぜひご活用ください。


エコテックス®プロダクトブランドロゴを一般的な広告に使用する場合、対応する認証製品には有効なエコテックス®ラベルを付け、認証/ラベル番号と認証機関を明記する必要があります。

エコテックス®プロダクトブランドロゴは、製品および製品のマーケティングにおいて、一切ご使用いただけません。

ロゴの使用や承認に関するご要望は、エコテックス® (OEKO-TEX®) 国際共同体事務局、または認証機関にお送りください。

communication@oeko-tex.com

ブランドロゴ使用例



正しい使用例：


- ウェブサイト
- 年次報告書
- サステナビリティ報告書
- マーケティング資料

正しくない使用例：

- ✗ 製品上に表示
- ✗ ECサイト/製品ページに表示

4. ラベルについて

ラベル概要



エコテックス®ラベルは、製品、生産施設、マネジメントシステムのいずれにおいても、認証済みまたは適正であることを示すためのツールです。

エコテックス®認証取得企業やそのビジネスパートナーは、該当する規格に適用される要求事項を満たしたうえで、エコテックス®ラベルを使用することができます。

ラベルの種類は多様のため、使用方法などの詳細は、本『ラベリングガイド』の関連するプロダクトブランドページをご参照ください。

トレーサビリティと透明性は、サステナビリティに関わる重要な要件です。そのためエコテックス®ラベルはすべて、QRコードか、ラベル固有の番号または認証番号のいずれかを表示する必要があります。※

※ラベル概要では、必須情報を示しています。

4.1 エコテックス®メイドイングリーン OEKO-TEX® MADE IN GREEN

4. ラベルについて

4.1.1	基本情報	15
	広告専用統合ラベル	18
4.1.2	ラベルデザインガイド	
	ラベル構成要素	19
	横型ラベル(水平ラベル)	20
	縦型ラベル(垂直ラベル)	21
	レイアウト一覧・最小サイズ	22
	保護エリア・配置	23
	保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)	24
	カラーバリエーション	25
	カラー指定	26
4.1.3	下げ札デザインガイド	
	構成要素	27
4.1.4	メイドイングリーン メッセージ	
	規格の定義	28
	推奨メッセージ B2B	29
	推奨メッセージ B2C	30

基本情報

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

- 有効なエコテックス®メイドイングリーンのラベルを保有している企業。
- 有効なエコテックス®メイドイングリーンのラベルを持つ製品を1つ以上取扱う流通業者、または小売業者等。

b. どこに表示できますか？

メイドイングリーンラベルを付与された製品上および販促資料。

例：下げ札、ネームタグ、ウェブサイト上の製品ページ、製品チラシ、製品パッケージなどにご使用いただけます。

c. メイドイングリーンのラベルはどこから入手できますか？

ラベル保有者は、myOEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

4.1 エコテックス®メイドイングリーン

注意事項：

製品全体としてラベルを付与されていない限り、その部材に関してメイドイングリーンを表示・アピールすることは、一切禁止されています。

基本情報

d. 認証製品にはどのように使用できますか？

エコテックス®メイドイングリーンのラベルは、製品がラベルを付与された特別な製品であることを識別する目的で、製品および製品パッケージにご使用いただけます。

ラベルは、下げ札、ネームタグ、織ラベルまたはパッケージなど、消費者が見やすく、手に取りやすい位置に配置する必要があります。

ラベルを使用した製品のPRを強く推奨していますが、義務ではありません。



e. 製品へのメイドイングリーンラベルの使用不可例



梱包材でラベル番号が見えない



ラベルエディターでダウンロードしたデータのラベルレイアウトを手作業で変更する

基本情報

メイドイングリーンラベルは、販促資料にどのように使用できますか？

エコテックス®メイドイングリーンラベルは、カタログ、チラシ、製品ウェブサイト、ソーシャルメディアなどのあらゆるメディアを通じて、メイドイングリーン ラベル付き製品のプロモーションにご使用いただけます。

ラベルは、対象となる製品との関連を誰もが認識できるよう、見やすい位置に配置する必要があります。エコテックス®メイドイングリーンのラベルを付けて訴求できるのはラベルを付与された製品のみであり、メイドイングリーンラベルをパンフレット、カタログ、オンラインショップ、あるいはソーシャルメディアなどの媒体において表示させる場合は、必ず製品IDが付与された製品を併記する必要があります。

販促資料にてエコテックス®メイドイングリーンラベルを訴求する場合、対応する製品にも有効なラベルを表示する必要があります。

メイドイングリーンラベル付き中間製品（その後の工程で部材として使用されるもの）については、各製品にラベルを貼付することを強く推奨しますが、必須ではありません。ただし、これらの製品が認証製品として販売される場合は、パッケージへのラベル貼付が必須となります。

ラベルを使用した製品のPRを強く推奨しています。しかし、デザイン上の事情によりラベルの使用が難しい場合は、セカンドオプションとして、テキストによる表記が可能です。その場合は、対象となる認証製品と視覚的に隣接している必要があります。

必須表記：
正式名称「OEKO-TEX®MADE IN GREEN（エコテックス®メイドイングリーン）」、製品ID番号/メイドイングリーンラベル番号、認証機関名

任意表記：
エコテックス®ウェブサイトURL
※表記することを強く推奨します。

<例>
責任と安全の証
エコテックス®メイドイングリーン/OEKO-TEX®
MADE IN GREEN
（日本語か英語表記、または両方）
XXXXXX Institute
www.oeko-tex.com

注意事項：

「OEKO-TEX®」と「MADE IN GREEN」は、常に大文字で表記されます。

基本情報

広告専用統合ラベル（※一部企業のみ該当）

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

- 有効なメイドイングリーンラベルを1つ以上保有している認証取得企業において、物流上の理由から社内で1つの統合ラベルで業務を遂行する必要がある場合にご使用いただけます。
- 小売業者において、メイドイングリーンラベルの付いた製品を品揃えし販売を行う場合は、独自の広告専用統合ラベルを受け取ることができます。

b. どこに表示できますか？

- エコテックス®メイドイングリーンラベルを付与された製品を訴求する販促資料。

注意事項：

- ✗ 広告専用統合ラベルは製品にご使用いただけません。

c. マーケティング資料におけるメイドイングリーン広告ラベルはどのように使用できますか？

広告専用統合ラベルは、製品販促コミュニケーションにおいて統合ラベルでエコテックス®に広く言及する必要がある場合に付与されるラベルです。カタログ、パンフレット、POS（販売時点情報管理）資料などの販促資料にご使用いただけます。

※広告専用統合ラベルを使用する場合は、以下が必要になります。

エコテックス®メイドイングリーンラベルを付与された製品にラベリング（または文章による表記）を行うことで、メイドイングリーンラベルを付与された製品とそうでない製品の区別を明確にする必要があります。少なくとも1つの製品にラベルが貼付されている場合のみ、広告専用統合ラベルをご使用いただけます。

広告専用統合ラベルの使用者は、消費者に透明性を提示し、エコテックス®メイドイングリーンラベルを付与された製品とそうでない製品の混同・混乱を招かないようにする責任があります。

広告専用統合ラベルには、エコテックス®メイドイングリーンラベルの必須情報がすべて含まれなければなりません（19ページ参照）。



ラベルデザインガイド

ラベル構成要素

このラベルは、エコテックス®がメイドイングリーン製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。


ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL

<必須要素>



<すべての要素>



ラベルデザインガイド

横型ラベル(水平ラベル)



このラベルは、エコテックス®がメイドイングリーン製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素



最大要素

ラベルデザインガイド

縦型ラベル(垂直ラベル)


このラベルは、エコテックス®がメイドイングリーン製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素

最大要素

4.1 エコテックス®メイドイングリーン

ラベルデザインガイド

レイアウト一覧・最小サイズ

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +ラベル番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
										
印刷/デジタル	15 mm x 14.5 mm	15 mm x 17 mm	13 mm x 29.5 mm	15 mm x 28 mm	15 mm x 30 mm	26.5 mm x 13 mm	26.5 mm x 14.5 mm	22.5 mm x 14.5 mm	24.5 mm x 18 mm	24.5 mm x 20 mm
織りネーム	19 mm x 18.5 mm	19 mm x 21 mm	17 mm x 33.5 mm	19 mm x 32 mm	19 mm x 34 mm	30.5 mm x 17 mm	30.5 mm x 18.5 mm	26.5 mm x 18.5 mm	26.5 mm x 18.5 mm	28.5 mm x 24 mm

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

ラベルデザインガイド

保護エリア・配置

4.1 エコテックス®メイドイングリーン



MADE IN GREEN

注意事項:

保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。



MADE IN GREEN



MADE IN GREEN



MADE IN GREEN



MADE IN GREEN



エコテックス®ラベリングガイド

23

ラベルデザインガイド



保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)



MADE IN GREEN

注意事項:

保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。





ラベルデザインガイド

カラーバリエーション

1.エコテックス®グリーン+ブラック※（推奨）



2.モノクロブラック※



3.ホワイト+ブラック



4.ホワイト+エコテックス®グリーン



ラベル保有者はmy **OEKO-TEX®**のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

ここに示していないカラーバリエーション（単色含む）での使用については、エコテックス®国際共同体にデザイン等を提出し、承認を得る必要があります。承認申請をご希望の場合は、認証を取得した認証機関または下記エコテックス®国際共同体事務局にご相談ください。


※確認には1週間程度を要します。

communication@oeko-tex.com

※背景が単色の場合、白地の印刷は必要ありません。


ラベルデザインガイド

カラー指定

				
	エコテックス®グリーン	ブラック	ホワイト	ライトグリーン
印刷				
Pantone U	Green U	Black U	–	359 U
Pantone C	Green C	Black C	-	359 C
CMYK	c84 m0 y57 k0	c0 m0 y0 k98	c0 m0 y0 k0	c47 m0 y70 k0
RAL DESIGN	170 60 45	000 30 00	000 90 00	130 80 50
デジタル				
RGB	r0 g166 b135	r5 g5 b5	r255 g255 b255	r125 g205 b119
HEX	#00AC8C	#050505	#FFFFFF	#7DCD77
テキスタイル				
FHI Polyester TSX	16-1402 TSX	17-1402 TSX	–	14-0255 TSX
FHI Cotton TCX	16-5431 TCX	18-0306 TCX	–	14-0156 TCX

下げ札デザインガイド

構成要素



a. 下げ札を使用できるのは誰ですか？

有効なエコテックス®メイドイングリーンラベルを保有している企業。ラベル保有者は、[my OEKO-TEX®](#)にログインすることで、専用の下げ札をダウンロードすることが可能です。

b. どこに表示させることが可能ですか？

エコテックス®メイドイングリーンラベルを付与された製品には直接下げ札としてご使用いただけます。

また、該当する認証製品をPRする販促資料（パンフレット、ウェブサイトなど）にご使用いただけます。

注意事項：

- ・下げ札は、国別の特別なラベル要件を満たすものではありません。
- ・下げ札の使用は義務ではありません。

MADE IN GREEN（メイドイングリーン メッセージ）

◆規格の約束、とは何ですか？

エコテックス®規格全体で共通性を持って構成された、コミュニケーションのための簡潔な文章です。

◆キー・ステートメント、とは何ですか？

規格のアピールポイントに基づく、印象的な見出しです。
見出しは、分けて表現することも可能です。

◆規格説明、とは何ですか？

規格の特長を詳しく伝える文章です。

メイドイングリーン規格が保証すること

責任と安全

キー・ステートメント

すべての面でより良いものを：
責任ある生産と安全性試験

規格説明

エコテックス®メイドイングリーンのラベルが付いた繊維/皮革製品は、社会的責任のある工場で持続可能なかたちで生産されています。

トレーサビリティが確保され、有害物質の検査も実施済みですので、安心してお買い求めいただけます。

このラベルは、良好な労働環境と健全な地球環境の両立をサポートしています。



使用可能アイテム：

- パンフレット
- ハングタグ
- 広告記事
- 製品情報、等



メイドイングリーンメッセージ

推奨メッセージ - B2B向け

これらの文章は、企業の必要性に応じて一部のみや、組合わせた使用も可能です。
規格別の優位性を強調した文章は、企業間（B2B）のアピールに最適です。

注目点：トレーサビリティに関する文章

エコテックス®メイドイングリーンラベル付き製品は、固有IDを使い生産工場の追跡が可能です。

+

追加（2分割した場合）

oeko-tex.com サイト「ラベルチェック」をご利用ください。

組合せ（一文にした場合）：

エコテックス®メイドイングリーンラベル付き製品の固有IDを、上記「ラベルチェック」に入力することで生産工場の追跡が可能です。

注目点：安全性+責任ある生産

[全/各/この/当社の] エコテックス®メイドイングリーンラベルの付いた製品は...

+

追加1

...消費者の健康へのエコテックス®安全基準に従って、多岐にわたる試験を実施しました。

+

追加2

...（そして、）認証及び監査を受けた工場で生産されています。

全文記載（例）

【認証工場での生産のみに言及した例】

エコテックス®メイドイングリーンラベルの付いたこの商品は、認証及び監査を受けた工場で生産されました。

【安全性と生産 両方に言及した例】

当社のエコテックス®メイドイングリーンラベル付き商品は、消費者の健康へのエコテックス®安全基準に従い、厳格な試験を実施し、認証及び監査を受けた工場で生産しています。

メイドイングリーンメッセージ

推奨メッセージ - B2C向け

これらの文章は、最終消費者向けの製品やマーケティング資料にそのまま使用いただけます。

注目点: 購入決定への情報

- 1

エコテックス®メイドイングリーンのラベルが付いた製品は、社会的責任のある工場で生産されています。トレーサビリティが確保され、有害物質の検査も実施済みですので、安心してお買い求めいただけます。
- 2

十分な情報と責任あるエコテックス®メイドイングリーンで、購入の意思決定をしましょう。
- 3

責任ある買い物が簡単にできます。エコテックス®メイドイングリーンラベルの付いた製品は有害物質検査済みで、あなたの大切な家族を守ります。
- 4

コードを読み取るか、 [oeke-tex.com](#) サイト「**ラベルチェック**」に固有IDを入力すると、このエコテックス®メイドイングリーンラベル付き製品が、どこで・どのように製造されたかを確認できます。

4.1 エコテックス®メイドイングリーン

使用可能場所:

- オンラインショップの製品説明
- 企業のサステナビリティリポート
- POS コミュニケーション、等



実行する:

- 貴社のプロモーションのために、テキストの中から適切な内容を選んでください。

4.2 エコテックス®スタンダード100

OEKO-TEX® STANDARD 100

4. ラベルについて

4.2.1 基本情報	32
広告専用統合ラベル	35
4.2.2 ラベルデザインガイド	
ラベル構成要素	36
横型ラベル(水平ラベル)	37
縦型ラベル(垂直ラベル)	38
レイアウト一覧・最小サイズ	39
PPE(個人用防具)	40
Special Articles(特殊品)	41
保護エリア・配置	42
保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)	43
カラーバリエーション	44
カラー指定	45
4.2.3 下げ札デザインガイド	
構成要素	46
4.2.4 スタンダード100 メッセージ	
規格の定義	48
推奨メッセージ B2B	49
推奨メッセージ B2C	50

基本情報

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

- エコテックス®認証取得企業で、有効なエコテックス®スタンダード100認証書を保有している企業。
- 有効なエコテックス®スタンダード100認証書を持つ製品を1つ以上取扱う流通業者、または小売業者等。

b. どこに表示できますか？

認証製品および販促資料。

例：下げ札、ネームタグ、ウェブサイト上の製品ページ、製品チラシ、製品パッケージなどにご使用いただけます。

c. スタンダード100のラベルはどこから入手できますか？

ラベル保有者は、myOEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

注意事項：
製品全体としてラベルを付与されていない限り、その部材に関してスタンダード100を表示・アピールすることは、一切禁止されています。

基本情報

d. 認証製品にはどのように使用できますか？

エコテックス®スタンダード100のラベルは、認証製品がラベルに相応しい特別な製品であることを識別する目的で製品および製品パッケージにご使用いただけます。

ラベルは、下げ札、ネームタグ、織ラベルまたはパッケージなど、消費者が見やすく、手に取りやすい位置に配置する必要があります。

ラベルを使用した認証製品のPRを強く推奨していますが、義務化されているわけではありません。

e.製品へのスタンダード100ラベルの使用不可例



ラベル番号や認証機関名がない



ラベルが小さ過ぎて、認証番号が読めない

基本情報

エコテックス®スタンダード100ラベルは、販促資料にどのように使用できますか??

エコテックス®スタンダード100ラベルは、カタログ、チラシ、製品ウェブサイト、ソーシャルメディアなどのあらゆるメディアを通じて、スタンダード100認証取得製品のプロモーションにご使用いただけます。

ラベルは、対象となる製品との関連を誰もが認識できるよう、見やすい位置に配置する必要があります。エコテックス®スタンダード100のラベルを付けて訴求できるのはラベルを付与された製品のみであり、スタンダード100ラベルをパンフレット、カタログ、オンラインショップ、あるいはソーシャルメディアなどの媒体において表示させる場合は、必ず認証番号に対応する認証製品を併記する必要があります。

販促資料にてエコテックス®スタンダード100認証を訴求する場合、対応する認証製品にも有効なラベルを表示する必要があります。

認証取得済みの中間製品（その後の工程で部材として使用されるもの）については、各製品にラベルを貼付することを強く推奨しますが、必須ではありません。ただし、これらの製品が認証製品として販売される場合は、パッケージへのラベル貼付が必須となります。

ラベルを使用した製品のPRを強く推奨しています。しかし、デザイン上の事情によりラベルの使用が難しい場合は、セカンドオプションとして、テキストによる表記が可能です。その場合は、対象となる認証製品と視覚的に隣接している必要があります。

必須表記：
正式名称「OEKO-TEX®STANDARD 100（エコテックス®スタンダード100）」、認証番号、認証機関名

任意表記：
エコテックス®ウェブサイトURL
※表記することを強く推奨します。

<例>
信頼できる繊維製品の証
エコテックス®スタンダード100/OEKO-TEX®
STANDARD 100
（日本語か英語表記、または両方）
XXXXXX Institute
www.oeko-tex.com

注意事項：
「OEKO-TEX®」と「STANDARD 100」は、常に大文字で表記されます。

基本情報

広告専用統合ラベル（※一部企業のみ該当）

4.2 エコテックス®スタンダード100

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？	b. どこに表示できますか？	c. 販促資料にはどのように使用できますか？	
○ 有効なエコテックス®スタンダード100認証を取得済みの企業において、製品の販売促進用に統一ラベルの使用を希望される場合にご使用いただけます。	○ エコテックス®スタンダード100の認証製品を訴求する販促資料。 注意事項： ✖ 広告専用統合ラベルは製品にご使用いただけません。	広告専用統合ラベルは、エコテックス®認証取得企業で、製品販促コミュニケーションにおいて統合ラベルでエコテックス®に広く言及する必要がある場合に付与されるラベルです。カタログ、パンフレット、POS（販売時点情報管理）資料などの販促資料にご使用いただけます。	※広告専用統合ラベルを使用する場合は、以下が必要になります。 エコテックス®スタンダード100認証製品をラベリング（または文章による表記）を行うことで、認証製品と非認証製品の区別を明確にする必要があります。少なくとも1つの製品にラベルが貼付されている場合のみ、広告専用統合ラベルをご使用いただけます。 広告専用統合ラベルの使用者は、消費者に透明性を提示し、エコテックス®スタンダード100認証製品と非認証製品の混同・混乱を招かないようにする責任があります。 広告専用統合ラベルには、エコテックス®スタンダード100ラベルの必須情報がすべて含まれなければなりません。（36ページ参照）。

ラベルデザインガイド


ラベル構成要素

ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
 - b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)
- ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。
- c. QRコードを表示する場合、認証機関
 - d. QRコードを表示する場合、認証番号
 - e. 認証番号を表示する場合、QRコード
 - f. エコテックス®ウェブサイトURL

<必須要素>



<すべての要素>



ラベルデザインガイド




横型ラベル(水平ラベル)

このラベルはエコテックス®が認証製品のために提供している
コミュニケーションツールになります。
ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素



最大要素

ラベルデザインガイド

縦型ラベル(垂直ラベル)





ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供している
コミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素

最大要素

4.2 エコテックス®スタンダード100

ラベルデザインガイド

レイアウト一覧・最小サイズ

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
										
印刷/デジタル	15 mm x 14.5 mm	15 mm x 17 mm	13 mm x 29.5 mm	15 mm x 28 mm	15 mm x 30 mm	26.5 mm x 13 mm	26.5 mm x 14.5 mm	22.5 mm x 14.5 mm	24.5 mm x 18 mm	24.5 mm x 20 mm
織りネーム	19 mm x 18.5 mm	19 mm x 21 mm	17 mm x 33.5 mm	19 mm x 32 mm	19 mm x 34 mm	30.5 mm x 17 mm	30.5 mm x 18.5 mm	26.5 mm x 18.5 mm	26.5 mm x 18.5 mm	28.5 mm x 24 mm

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

4.2 エコテックス®スタンダード100

ラベルデザインガイド

PPE（個人用防護具）

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
印刷/デジタル	15 mm x 17 mm	15 mm x 20 mm	13 mm x 32.5 mm	15 mm x 31 mm	15 mm x 33 mm	26.5 mm x 15 mm	26.5 mm x 17.5 mm	22.5 mm x 17 mm	24.5 mm x 21 mm	24.5 mm x 23 mm
織りネーム	19 mm x 21 mm	19 mm x 24 mm	17 mm x 36.5 mm	19 mm x 35 mm	19 mm x 37 mm	29.5 mm x 19 mm	30.5 mm x 21.5 mm	26.5 mm x 21.5 mm	28.5 mm x 25 mm	28.5 mm x 27 mm

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

4.2 エコテックス®スタンダード100

ラベルデザインガイド

Special Articles(特殊品)

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
印刷/デジタル	15 mm x 17 mm	15 mm x 20 mm	13 mm x 32.5 mm	15 mm x 31 mm	15 mm x 33 mm	26.5 mm x 15 mm	26.5 mm x 17.5 mm	22.5 mm x 17 mm	24.5 mm x 21 mm	24.5 mm x 23 mm
織りネーム	19 mm x 21 mm	19 mm x 24 mm	17 mm x 36.5 mm	19 mm x 35 mm	19 mm x 37 mm	29.5 mm x 19 mm	30.5 mm x 21.5 mm	26.5 mm x 21.5 mm	28.5 mm x 25 mm	28.5 mm x 27 mm

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

ラベルデザインガイド

保護エリア・配置

4.2 エコテックス®スタンダード100



STANDARD
100

注意事項:

保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。











エコテックス®ラベリングガイド

42

ラベルデザインガイド


保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)



STANDARD
100

注意事項:

保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。






ラベルデザインガイド

カラーバリエーション


1.エコテックス®グリーン+ブラック※ (推奨)




2.モノクロブラック※



3.ホワイト+ブラック



4.ホワイト+エコテックス®グリーン



4.2 エコテックス®スタンダード100

ラベル保有者はmy OEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

ここに示していないカラーバリエーション(単色含む)での使用については、エコテックス®国際共同体にデザイン等を提出し、承認を得る必要があります。承認申請をご希望の場合は、認証を取得した認証機関または下記エコテックス®国際共同体事務局にご相談ください。


※確認には1週間程度を要します。

communication@oeko-tex.com

※背景が単色の場合、白地の印刷は必要ありません。


ラベルデザインガイド

カラー指定

					
	エコテックス®グリーン	ブラック	ホワイト	パープル	イエロー
印刷					
Pantone U	Green U	Black U	–	7445 U	7548 U
Pantone C	Green C	Black C	-	7445 C	7548 C
CMYK	c84 m0 y57 k0	c0 m0 y0 k98	c0 m0 y0 k0	c32 m29 y0 k0	c0 m9 y100 k0
RAL DESIGN	170 60 45	000 30 00	000 90 00	290 70 15	080 80 80
デジタル					
RGB	r0 g166 b135	r5 g5 b5	r255 g255 b255	r172 g168 b199	r255 g201 b21
HEX	#00AC8C	#050505	#FFFFFF	#ACA8C7	#FFC915
テキスタイル					
FHI Polyester TSX	16-1402 TSX	17-1402 TSX	-	15-3814 TSX	13-0763 TSX
FHI Cotton TCX	16-5431 TCX	18-0306 TCX	-	15-3817 TCX	13-0859 TCX

スタンダード100 下げ札デザインガイド

構成要素



a. 下げ札を使用できるのは誰ですか？

有効なエコテックス®スタンダード100認証を保有している企業。

ラベル保有者は、「**my OEKO-TEX®**」にログインすることで、専用の下げ札をダウンロードすることが可能です。

b. どこに表示させることが可能ですか？

エコテックス®スタンダード100認証を取得した製品に直接、また認証製品を宣伝するパンフレットやウェブサイトなどのマーケティング資料にご利用いただけます。


注意事項：

- ・下げ札は、国別の特別なラベル要件を満たすものではありません。
- ・下げ札の使用は義務ではありません。

スタンダード100 下げ札デザインガイド

(※リサイクルマテリアルのみ該当)

構成要素



- a. 下げ札を使用できるのは誰ですか？
有効なエコテックス®スタンダード100リサイクル認証を保有している企業。
ラベル保有者は、「my OEKO-TEX®」にログインすることで、専用の下げ札をダウンロードすることが可能です。
- b. どこに表示させることが可能ですか？
エコテックス®スタンダード100リサイクル認証を取得した製品に直接、また認証製品を宣伝するパンフレットやウェブサイトなどのマーケティング資料にご利用いただけます。

注意事項：

- ・下げ札は、国別の特別なラベル要件を満たすものではありません。
- ・下げ札の使用は義務ではありません。

STANDARD 100（スタンダード 100 メッセージ）

- ◆規格の約束、とは何ですか？
エコテックス®規格全体で共通性を持って構成された、コミュニケーションのための簡潔な文章です。
- ◆キー・ステートメント、とは何ですか？
規格のアピールポイントに基づく、印象的な見出しです。見出しは、分けて表現することも可能です。
- ◆規格説明、とは何ですか？
規格の特長を詳しく伝える文章です。

スタンダード100規格が保証すること

信頼できるテキスタイル

キー・ステートメント

独自の安全規格：
日々の信頼のために

規格説明

糸から最終製品に至るまで、繊維製品の安全性の規格を設定。エコテックス®スタンダード100のラベルが付いた製品はすべて、有害化学物質に関する安全性試験に合格したことを証明します。

Textiles you can trust.

OEKO-TEX® STANDARD 100:
The original safety standard.

All textile components of a product bearing the OEKO-TEX® STANDARD 100 label have been laboratory tested against a list of over 1,000 potentially harmful substances and comply with strict limit values. Textiles and footwear can be tested and certified at any stage of processing.

The recognition of pre-certificates can save testing costs for subsequent certifications.



Safety ensured through testing for pesticides and other harmful substances



Strict test criteria. Each individual component must meet the requirements of the strict OEKO-TEX® criteria catalogue



Compliance with worldwide regulations such as EU REACH, EU POP, and ECHA's SVHC candidate list

STANDARD 100 certificates are available for:

- ✓ Textiles
- ✓ Recycled Materials
- ✓ Footwear
- ✓ PPE
- ✓ Special Articles

Textiles you can trust.



STANDARD 100

使用可能アイテム

- パンフレット
- ハングタグ
- 広告記事
- 製品情報、等

For everyday confidence.



Safety ensured through testing for harmful substances.



All components laboratory tested for over 1,000 harmful substances.



STANDARD 100

xx.xxx.xxxx Institute

スタンダード100 メッセージ

推奨メッセージ - B2B向け

これらの文章は、企業の必要性に応じて一部のみや、組合わせた使用も可能です。
規格別の優位性を強調した文章は、企業間（B2B）のアピールに最適です

注目点：コンプライアンスの順守

- 1

エコテックス®スタンダード100認証を受けた[製品]は、[多岐にわたる]科学的基準に基づき、有害化学物質を独自に試験しています。
- +

追加
それは国際基準をはるかに上回るものです。
- 2

エコテックス®スタンダード100認証製品の活用により、REACHやCPSIAといった化学物質に関する要求事項を順守することができます。
- 3

エコテックス®スタンダード100の包括的な試験規格は、科学的根拠に基づいています [世界の規制に先んじています]。

全文記載（例）
エコテックス®スタンダード100認証を取得した製品は、世界的な規制を上回る多岐にわたる科学的基準に基づき、有害化学物質の試験を独自に実施しています。

注目点：安全性、製品クラス1

この製品は、エコテックス®スタンダード100の製品クラス1の認証を取得しています。

+

追加
および規制値

+

追加
乳幼児にも安心して使用できます。

全文記載（例）
この製品はエコテックス®スタンダード100の製品クラス1の認証を取得しています。 厳しい要求事項と規制値に基づいて試験を実施し、乳幼児にも十分な安全性を確保しています。

注目点：認証機関で試験済み

[その/この] エコテックス®スタンダード100認証製品の各構成部材は認証機関で試験済みで、1,000を超える有害化学物質に関する [厳格な] 規制値をクリアしています。

スタンダード100 メッセージ

推奨メッセージ- B2C向け

これらの文章は、最終消費者向けの製品やマーケティング資料にそのまま使用いただけます。

注目点: 安全性

- 1

エコテックス®スタンダード100は、糸から最終製品に至るまで、繊維製品の安全性の基準を定めた認証です。このラベルの付いた製品はすべて、有害化学物質に関する試験機関での試験に合格しています。
- 2

エコテックス®スタンダード100は、1,000を超える有害化学物質リストに基づいて、認証製品 [の各構成要素] を試験することにより、あなたと大切なご家族の健康を保証します。
- 3

エコテックス®スタンダード100の認証を取得した[その/この] 製品の各構成部材は、健康に害を及ぼす可能性のある化学物質について試験を実施済みです。
- 4

[その/この]エコテックス®スタンダード100認証を取得した製品の各構成部材は、1,000を超える有害化学物質リストに対する試験をクリアしています。

注目点: 信頼性

- 1


エコテックス®スタンダード100認証を取得した製品は、お客様の健康を守るため、厳しい科学的基準に基づいた試験を実施済みですので、安心してお買い求めいただけます。
- 2

エコテックス®スタンダード100 [認証/ラベル] の有効性は、oeko-tex.com サイト「**ラベルチェック**」で確認できます。

4.2 エコテックス®スタンダード100

使用可能場所:

- オンラインショップの製品説明
- 企業のサステナビリティリポート
- POS コミュニケーション、等



実行する:

- 貴社のプロモーションのために、テキストの中から適切な内容を選んでください。

4.3 エコテックス®レザースタンダード

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

4. ラベルについて

4.3.1	基本情報	52
	広告専用統合ラベル	55
4.3.2	ラベルデザインガイド	
	ラベル構成要素	56
	横型ラベル(水平ラベル)	57
	縦型ラベル(垂直ラベル)	58
	レイアウト一覧・最小サイズ	59
	SpecialArticles(特殊品)	60
	保護エリア・配置	61
	保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)	62
	カラーバリエーション	63
	カラー指定	64
4.3.3	レザースタンダードメッセージ	
	規格の定義	65
	推奨メッセージB2B	66
	推奨メッセージB2C	67

基本情報

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

- エコテックス®認証取得企業で、有効なエコテックス®レザースタンダード認証書を保有している企業。
- 有効なエコテックス®レザースタンダード認証書を持つ製品を1つ以上取扱う流通業者、または小売業者等。

b. どこに表示できますか？

レザースタンダードを付与された製品上および販促資料。

例：下げ札、ネームタグ、ウェブサイト上の製品ページ、製品チラシ、製品パッケージなどにご使用いただけます。

c. レザースタンダードのラベルはどこから入手できますか？

ラベル保有者は、[myOEKO-TEX®](#)のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

4.3 エコテックス®レザースタンダード

注意事項：

製品全体としてラベルを付与されていない限り、その部材に関してエコテックス®レザースタンダードを表示・アピールすることは、一切禁止されています。

基本情報

d. 認証製品にはどのように使用できますか？

エコテックス®レザースタンダードのラベルは、認証製品がラベルに相応しい特別な製品であることを識別する目的で製品および製品パッケージにご使用いただけます。

ラベルは、下げ札、ネームタグ、織ラベルまたはパッケージなど、消費者が見やすく、手に取りやすい位置に配置する必要があります。

ラベルを使用した認証製品のPRを強く推奨していますが、義務化されているわけではありません。



e. 製品へのレザースタンダードラベルの使用不可例



ラベルエディターでダウンロードしたデータのラベルレイアウトを手作業で変更する

基本情報

エコテックス®レザースタンダードラベルは、販促資料にどのように使用できますか？

エコテックス®レザースタンダードラベルは、カタログ、チラシ、製品ウェブサイト、ソーシャルメディアなどのあらゆるメディアを通じて、レザースタンダード認証取得製品のプロモーションにご使用いただけます。

ラベルは、対象となる製品との関連を誰もが認識できるよう、見やすい位置に配置する必要があります。エコテックス®レザースタンダードのラベルを付けて訴求できるのはラベルを付与された製品のみであり、レザースタンダードラベルをパンフレット、カタログ、オンラインショップ、あるいはソーシャルメディアなどの媒体において表示させる場合は、必ず認証番号に対応する認証製品を併記する必要があります。

販促資料にてエコテックス®レザースタンダードを訴求する場合、対応する製品にも有効なラベルを表示する必要があります。

認証取得済みの中間製品（その後の工程で部材として使用されるもの）については、各製品にラベルを貼付することを強く推奨しますが、必須ではありません。ただし、これらの製品が認証製品として販売される場合は、パッケージへのラベル貼付が必須となります。

ラベルを使用した製品のPRを強く推奨しています。しかし、デザイン上の事情によりラベルの使用が難しい場合は、セカンドオプションとして、テキストによる表記が可能です。その場合は、対象となる認証製品と視覚的に隣接している必要があります。

必須表記：
正式名称(エコテックス®レザースタンダード)、認証番号、認証機関名

任意表記：エコテックス®ウェブサイトURL
※表記することを強く推奨します。

<例>

信頼できる皮革製品の証
エコテックス®レザースタンダード/OEKO-TEX®
LEATHER STANDARD
（日本語か英語の表記、または両方）
XXXXXX Institute
www.oeko-tex.com

注意事項：

「OEKO-TEX®」と「LEATHER STANDARD」は、常に大文字で表記されます。

基本情報

広告専用統合ラベル（※一部企業のみ該当）

4.3 エコテックス®レザースタANDARD

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？	b. どこに表示できますか？	c. 販促資料にはどのように使用できますか？	
○ 有効なエコテックス®レザースタANDARD認証書を取得済みの企業において、製品の販売促進用に統一ラベルの使用を希望される場合にご使用いただけます。	○ エコテックス®レザースタANDARDの認証製品を訴求する販促資料。 注意事項： ✕ 広告専用統合ラベルは製品にご使用いただけません。	広告専用統合ラベルは、エコテックス®認証保有企業で、製品販促コミュニケーションにおいて統合ラベルでエコテックス®に広く言及する必要がある場合に付与されるラベルです。カタログ、パンフレット、POS（販売時点情報管理）資料などの販促資料にご使用いただけます。	※広告専用統合ラベルを使用する場合は、以下が必要になります。 エコテックス®レザースタANDARD認証製品をラベリング（または文章による表記）を行うことで、認証製品と非認証製品の区別を明確にする必要があります。少なくとも1つの製品にラベルが貼付されている場合のみ、広告専用統合ラベルをご使用いただけます。 広告専用統合ラベルの使用者は、消費者に透明性を提示し、エコテックス®レザースタANDARD認証製品と非認証製品との混同・混乱を招かないようにする責任があります。 広告専用統合ラベルには、エコテックス®レザースタANDARDラベルの必須情報がすべて含まれなければなりません。（56ページ参照）。

ラベルデザインガイド

ラベル構成要素

ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL

＜必須要素＞



＜すべての要素＞



ラベルデザインガイド



横型ラベル(水平ラベル)

4.3 エコテックス®レザースタンダード

ラベルはエコテックス®が製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。


ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)



ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



ラベルデザインガイド

縦型ラベル(垂直ラベル)


4.3 エコテックス®レザースタンダード

ラベルはエコテックス®が製品のために提供している
コミュニケーションツールになります。
ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素

最大要素

4.3 エコテックス®レザースタンダード

ラベルデザインガイド

レイアウト一覧・最小サイズ

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
										
印刷/デジタル	15 mm x 14.5 mm	15 mm x 17 mm	13 mm x 29.5 mm	15 mm x 28 mm	15 mm x 30 mm	26.5 mm x 13 mm	26.5 mm x 14.5 mm	22.5 mm x 14.5 mm	28.2 mm x 18 mm	28.2 mm x 20 mm
織りネーム	19 mm x 18.5 mm	19 mm x 21 mm	17 mm x 33.5 mm	19 mm x 32 mm	19 mm x 34 mm	30.5 mm x 17 mm	30.5 mm x 18.5 mm	26.5 mm x 18.5 mm	32.2 mm x 22.5 mm	32.2 mm x 24.5 mm

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

4.3 エコテックス®レザースタンダード

ラベルデザインガイド

Special Articles(特殊品)

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
										
印刷/デジタル	15 mm x 17 mm	15 mm x 20 mm	13 mm x 32.5 mm	15 mm x 31 mm	15 mm x 33 mm	26.5 mm x 15 mm	26.5 mm x 17.5 mm	22.5 mm x 17 mm	28.2 mm x 21 mm	28.2 mm x 23 mm
織りネーム	19 mm x 21 mm	19 mm x 24 mm	17 mm x 36.5 mm	19 mm x 35 mm	19 mm x 37 mm	29.5 mm x 19 mm	30.5 mm x 21.5 mm	26.5 mm x 21.5 mm	32.2 mm x 24.5 mm	32.2 mm x 27.5 mm


※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

ラベルデザインガイド

保護エリア・配置



注意事項：
保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。



ラベルデザインガイド

保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)



ラベルデザインガイド

カラーバリエーション


1.エコテックス®グリーン+ブラック※ (推奨)



2.モノクロブラック※



3.ホワイト+ブラック



4.ホワイト+エコテックス®グリーン



4.3 エコテックス®レザースタンダード

ラベル保有者はmy **OEKO-TEX®**のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

ここに示していないカラーバリエーション(単色含む)での使用については、エコテックス®国際共同体にデザイン等を提出し、承認を得る必要があります。承認申請をご希望の場合は、認証を取得した認証機関または下記エコテックス®国際共同体事務局にご相談ください。


※確認には1週間程度を要します。

communication@oeko-tex.com

※背景が単色の場合、白地の印刷は必要ありません。

ラベルデザインガイド

カラー指定

			
	エコテックス®グリーン	ブラック	ホワイト
印刷			
Pantone U	Green U	Black U	—
Pantone C	Green C	Black C	-
CMYK	c84 m0 y57 k0	c0 m0 y0 k98	c0 m0 y0 k0
RAL DESIGN	170 60 45	000 30 00	000 90 00
デジタル			
RGB	r0 g166 b135	r5 g5 b5	r255 g255 b255
HEX	#00AC8C	#050505	#FFFFFF
テキスタイル			
FHI Polyester TSX	16-1402 TSX	17-1402 TSX	—
FHI Cotton TCX	16-5431 TCX	18-0306 TCX	—

LEATHER STANDARD（レザースタンダード メッセージ）

◆規格の約束、とは何ですか？
エコテックス®規格全体で共通性を持って構成された、コミュニケーションのための簡潔な文章です。

◆キー・ステートメント、とは何ですか？
規格のアピールポイントに基づく、印象的な見出しです。見出しは、分けて表現することも可能です。

◆規格説明、とは何ですか？
規格の特長を詳しく伝える文章です。

レザースタンダード規格が保証すること

信頼できる皮革

キー・ステートメント

より良い、より安全な選択：
お客様のことを第一に考えた試験

規格説明

ソファやシューズ等、エコテックス®レザースタンダードのラベルが付いた製品は、使用者の健康にとって安全な良い選択となります。この規格に適合する皮革は、有害化学物質の科学的試験をクリアしています。

Leather you can trust.

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD:
A better and safer choice.

Whether a sofa, a shoe, or anything in between, an item bearing the OEKO-TEX® LEATHER STANDARD label is a better and safer choice. Leather that meets this standard has been scientifically tested for the presence of harmful substances.

The certification supports companies along the leather supply chain with the implementation of high human-ecological product safety.

Safety ensured through testing for pesticides and other harmful substances

Strict test criteria. Each individual component must meet the requirements of the strict OEKO-TEX® criteria catalogue

Animal welfare. Recommendation and promotion of traceability system and risk analysis for hide and skins

Compliance with worldwide regulations such as EU REACH, EU POP, and ECHA's SVHC candidate list



使用可能アイテム

- パンフレット
- ハングタグ
- 広告記事
- 製品情報、等

エコテックス®ラベリングガイド

65

レザースタンダード メッセージ

推奨メッセージ - B2B向け

これらの文章は、企業の必要性に応じて一部のみや、組合わせた使用も可能です。
規格別の優位性を強調した文章は、企業間（B2B）のアピールに最適です

注目点：認証機関で試験済み

- 1 エコテックス®レザースタンダード認証製品の
[その/この]各構成部材は認証機関で試験を
受け、厳格な規制値に適合しています。

+

追加
1,000を超える有害化学物質について。

レザースタンダード メッセージ

推奨メッセージ - B2C向け

これらの文章は、最終消費者向けの製品やマーケティング資料にそのまま使用いただけます。

注目点：信頼性

- 1 エコテックス®レザースタンダード認証を取得した製品は、お客様の健康を守るため、厳しい科学的基準に基づいた試験を実施済みですので、安心して買い求めいただけます。
- 2 エコテックス®レザースタンダードの有効性は、oeko-tex.com サイト「[ラベルチェック](#)」で確認できます。

4.3 エコテックス®レザースタンダード

使用可能場所：

- オンラインショップの製品説明
- 企業のサステナビリティリポート
- POS コミュニケーション、等

4.4 エコテックス®ステップ OEKO-TEX® STeP

4. ラベルについて

4.4.1 基本情報	69
4.4.2 ラベルデザインガイド	
ラベル構成要素	71
横型ラベル(水平ラベル)	72
縦型ラベル(垂直ラベル)	73
レイアウト一覧・最小サイズ	74
保護エリア・配置	75
保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)	76
カラーバリエーション	77
カラー指定	78
4.4.3 ステップ メッセージ	
規格の定義	79
推奨メッセージ B2B	80

基本情報

4.4 エコテックス®ステップ

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

○ エコテックス®認証取得企業で、有効なエコテックス®ステップ認証書を保有している企業。

b. どこに表示できますか？

- 企業のPRやコーポレート・コミュニケーションなど、認証された工場の宣伝などを目的とした販促資料でご使用いただけます。
- ✕ 製品には、決して表示してはいけません。

c. ステップのラベルはどこから入手できますか？

ラベル保有者は、myOEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

基本情報

d. エコテックス®ステップラベルは、販促資料にどのように使用できますか？

エコテックス®ステップラベルは、カタログ、チラシ、展示会掲示物、企業ウェブサイト、ソーシャルメディアなどのあらゆるメディアを通じて、ステップ認証取得工場のプロモーションにご使用いただけます。

ラベルまたは認証番号とその対象となる工場との関連を、誰もが・いつでも認識できるようにする必要があります。エコテックス®ステップ認証を訴求できるのは、ラベルを付与された工場だけであり、ステップラベルをパンフレット、カタログ、オンラインショップ、あるいはソーシ

ャルメディアなどの媒体において表示できるのは、その認証番号が付された工場に関連したものに限られます。

ステップのラベルを製品に貼ったり、製品の販促資料に使用したりすることはできません。

ラベルを使用した企業の取り組みのPRを強く推奨しています。しかし、デザイン上の事情によりラベルの使用が難しい場合は、セカンドオプションとして、テキストによる表記が可能です。

必須表記：プロダクトブランドの正式名称、
認証番号、認証機関名

任意表記：エコテックス®ウェブサイトURL
※表記することを強く推奨します。

<例>
信頼できる工場の証

エコテックス®ステップ/OEKO-TEX® STeP
(日本語か英語の表記、または両方)
XXXXXX Institute
www.oeko-tex.com

注意事項：

「OEKO-TEX®」と「STeP」は、常にこのように表記されます。

ラベルデザインガイド

ラベル構成要素

ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。


ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL

＜必須要素＞



＜すべての要素＞



ラベルデザインガイド

横型ラベル(水平ラベル)



ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



ラベルデザインガイド

縦型ラベル(垂直ラベル)




ラベルはエコテックス®が認証製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素

最大要素

4.4 エコテックス®ステップ

ラベルデザインガイド

レイアウト一覧・最小サイズ

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。


構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
印刷/デジタル	15 mm x 14.5 mm	15 mm x 17 mm	13 mm x 29.5 mm	15 mm x 28 mm	15 mm x 30 mm	26.5 mm x 13 mm	26.5 mm x 14.5 mm	22.5 mm x 14.5 mm	24.5 mm x 18 mm	24.5 mm x 20 mm
織りネーム	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

ラベルデザインガイド


保護エリア・配置

4.4 エコテックス®ステップ



デザインガイド

保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)



ラベルデザインガイド

カラーバリエーション

1.エコテックス®グリーン+ブラック※ (推奨)



2.モノクロブラック※



3.ホワイト+ブラック



4.ホワイト+エコテックス®グリーン



ラベル保有者はmy OEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。

ここに示していないカラーバリエーション（単色含む）での使用については、エコテックス®国際共同体にデザイン等を提出し、承認を得る必要があります。承認申請をご希望の場合は、認証を取得した認証機関または下記エコテックス®国際共同体事務局にご相談ください。


※確認には1週間程度を要します。

communication@oeko-tex.com

※背景が単色の場合、白地の印刷は必要ありません。

ラベルデザインガイド

カラー指定

			
	エコテックス®グリーン	ブラック	ホワイト
印刷			
Pantone U	Green U	Black U	–
Pantone C	Green C	Black C	-
CMYK	c84 m0 y57 k0	c0 m0 y0 k98	c0 m0 y0 k0
RAL DESIGN	170 60 45	000 30 00	000 90 00
デジタル			
RGB	r0 g166 b135	r5 g5 b5	r255 g255 b255
HEX	#00AC8C	#050505	#FFFFFF

STeP（ステップ メッセージ）

◆規格の約束、とは何ですか？

エコテックス®規格全体で共通性を持って構成された、コミュニケーションのための簡潔な文章です。

◆キー・ステートメント、とは何ですか？

規格のアピールポイントに基づく、印象的な見出しです。見出しは、分けて表現することも可能です。

◆規格説明、とは何ですか？

規格の特長を詳しく伝える文章です。

ステップ規格が保証すること

人と地球のために、責任ある生産を

キー・ステートメント

最高の基準:

高い信頼性のために

規格説明

エコテックス®ステップ認証は、繊維と皮革の製造において、社会的/環境的側面の双方に最高水準を設定しています。このラベルは、従業員と環境に対する責任の証であり、より持続可能な生産を目指す企業の歩みを支援します。



使用可能アイテム

- パンフレット
- 広告記事
- 企業情報、等

ステップ メッセージ

推奨メッセージ - B2B向け

これらの文章は、企業の必要性に応じて一部のみや、組合わせた使用も可能です。
規格別の優位性を強調した文章は、企業間 (B2B) のアピールに最適です。

注目点: ステップ システム

- 1 当社の工場は、製造工程を対象とした総合的な評価を受けて、エコテックス®ステップ認証を取得しました。
- 2 当社の工場は、化学物質管理、環境パフォーマンス、環境マネジメント、従業員の安全衛生、社会的責任、品質マネジメントについて総合的な分析・評価を受けて、エコテックス®ステップ認証を取得しました。
- 3 この工場は第三者試験機関による監査を受け、[厳格な/徹底した] エコテックス®ステップ 基準に基づく認証を取得しています。
- 4 当社のエコテックス®ステップ認証取得工場を選択いただければ、[エコテックス®メイドイングリーンラベル/エコテックス®レスポンシブルビジネス認証] が、より効率的かつ低コストで取得可能になります。

4.5 エコテックス®エコパスポート OEKO-TEX® ECO PASSPORT

4. ラベルについて

4.5.1	基本情報	82
4.5.2	ラベルデザインガイド	
	ラベル構成要素	84
	横型ラベル(水平ラベル)	85
	縦型ラベル(垂直ラベル)	86
	レイアウト一覧・最小サイズ	87
	保護エリア・配置	88
	保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)	89
	カラーバリエーション	90
	カラー指定	91
4.5.3	エコパスポート メッセージ	
	規格の定義	92
	推奨メッセージ B2B	93
4.5.4	他規格との関連	94

基本情報

a. ラベルを使用できるのは誰ですか？

○ エコテックス®認証取得企業で、有効なエコテックス®エコパスポート認証書を保有している企業。

b. どこに表示できますか？

エコパスポートを取得した製品上および販促資料。
例：下げ札、ネームタグ、ウェブサイト上の製品ページ、製品チラシ、製品パッケージなどにご使用いただけます。

c. エコパスポートのラベルはどこから入手できますか？

ラベル保有者は、[myOEKO-TEX®](#)のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。


基本情報

d. 認証製品にはどのように使用できますか？

エコテックス®エコパスポートのラベルは、その化学薬剤がラベルに相応しい特別な製品であることを識別する目的で、認証製品のパッケージにご使用いただけます。

ラベルは、下げ札、ラベルまたはパッケージなど、ユーザーが見やすく、手に取りやすい位置に配置する必要があります。

ラベルを使用した認証製品のPRを強く推奨していますが、義務ではありません。



販促資料にはどのように使用できますか？

エコテックス®エコパスポート認証を取得した化学薬剤について、カタログ、チラシ、製品ウェブサイト、ソーシャルメディアなどのあらゆるメディアを通じて、エコパスポート認証取得製品のプロモーションにご使用いただけます。

ラベルは、対象となる製品との関連を誰もが認識できるよう、見やすい位置に配置する必要があります。エコテックス®エコパスポートのラベルが実際に貼付されている製品だけが、その旨を訴求することができます。

つまり、エコパスポートラベルをパンフレット、カタログ、オンラインショップ、あるいはソーシャルメディアなどの媒体において表示させる場合は、必ず認証番号に対応する認証製品を併記する必要があります。

販促資料にてエコテックス®エコパスポート認証を訴求する場合、対応する認証取得済みの化学薬剤にも有効なラベルを表示する必要があります。

ラベルを使用した認証製品のPRを強く推奨しています。しかし、デザイン上の事情によりラベ

ルの使用が難しい場合は、セカンドオプションとして、テキストによる表記が可能です。その場合は、対象となる認証製品と視覚的に隣接している必要があります。

必須表記：プロダクトブランドの正式名称、
認証番号、認証機関

任意表記：エコテックス®ウェブサイトURL
※表記することを強く推奨します。

<例>
信頼できる化学薬剤の証
エコテックス®エコパスポート/OEKO-TEX® ECO
PASSPORT（日本語か英語の表記、または両方）
XXXXXX Institute
www.oeko-tex.com

注意事項：
「OEKO-TEX®」と「OEKO-TEX® ECO
PASSPORT」は、常に大文字で表記されま
す。

ラベルデザインガイド

ラベル構成要素

ラベルはエコテックス®が製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。


ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL

<必須要素>



<すべての要素>



ラベルデザインガイド

横型ラベル(水平ラベル)



このラベルは、エコテックス®が製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素



最大要素

ラベルデザインガイド

縦型ラベル(垂直ラベル)


このラベルは、エコテックス®が製品のために提供しているコミュニケーションツールになります。

ラベルはすべて、次の要素を含んでいなければなりません。

- a. エコテックス®プロダクトブランドロゴ
- b. トレーサビリティ情報(認証機関+認証番号またはQRコード)

ラベルデザインはモジュール構造のため、次の情報を付加することが可能です。

- c. QRコードを表示する場合、認証機関
- d. QRコードを表示する場合、認証番号
- e. 認証番号を表示する場合、QRコード
- f. エコテックス®ウェブサイトURL



必須要素



最大要素

ラベルデザインガイド

レイアウト一覧・最小サイズ

読める限度として、最小サイズが決められています。大きければ大きいほど、わかりやすくなります。なお、ラベルエディターからダウンロードしたラベルは、最小サイズよりも大きくなっています。

構成	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +ウェブサイト	プロダクトロゴ +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード	プロダクトロゴ +認証番号 +認証機関 +QRコード +ウェブサイト
										
印刷/デジタル	15 mm x 14.5 mm	15 mm x 17 mm	13 mm x 29.5 mm	15 mm x 28 mm	15 mm x 30 mm	26.5 mm x 13 mm	26.5 mm x 14.5 mm	22.5 mm x 14.5 mm	28.2 mm x 18 mm	28.2 mm x 20 mm
織りネーム	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


※ラベルは必ず最小サイズより大きく表示しなければなりません。

ラベルデザインガイド

保護エリア・配置




注意事項：
保護エリアの「X」は、エコテックス®ロゴの「X」と同じサイズであることを指します。



ラベルデザインガイド

保護エリア・配置(他ブランドロゴ等との表示)



ラベルデザインガイド

カラーバリエーション

1.エコテックス®グリーン+ブラック※ (推奨)



2.モノクロブラック※



3.ホワイト+ブラック



4.ホワイト+エコテックス®グリーン




ラベル保有者はmy OEKO-TEX®のラベルエディターから、すべてのラベルレイアウトをダウンロードできます。
ここに示していないカラーバリエーション (単色含む) での使用については、エコテックス®国際共同体にデザイン等を提出し、承認を得る必要があります。承認申請をご希望の場合は、認証を取得した認証機関または下記エコテックス®国際共同体事務局にご相談ください。
※確認には1週間程度を要します。

communication@oeko-tex.com

※背景が単色の場合、白地の印刷は必要ありません。

ラベルデザインガイド

カラー指定

			
	エコテックス®グリーン	ブラック	ホワイト
印刷			
Pantone U	Green U	Black U	–
Pantone C	Green C	Black C	-
CMYK	c84 m0 y57 k0	c0 m0 y0 k98	c0 m0 y0 k0
RAL DESIGN	170 60 45	000 30 00	000 90 00
デジタル			
RGB	r0 g166 b135	r5 g5 b5	r255 g255 b255
HEX	#00AC8C	#050505	#FFFFFF

ECO PASSPORT（エコパスポート メッセージ）

- ◆規格の約束、とは何ですか？
エコテックス®規格全体で共通性を持って構成された、コミュニケーションのための簡潔な文章です。
- ◆キー・ステートメント、とは何ですか？
規格のアピールポイントに基づく、印象的な見出しです。見出しは、分けて表現することも可能です。
- ◆規格説明、とは何ですか？
規格の特長を詳しく伝える文章です。

エコパスポート規格が保証すること


グリーンケミカル（環境にやさしい化学）

キー・ステートメント

厳格なテスト：
クリーンな地球のために

規格説明

エコテックス®エコパスポート規格に適合した化学薬剤は、環境負荷の低減を目指した厳格な基準に基づく試験/分析を行なっています。環境にやさしい化学薬剤を使用することで、クリーンで安全な製品と生産をサポートします。



使用可能アイテム

- パンフレット
- 広告記事
- 製品情報、等

エコパスポート メッセージ

推奨メッセージ - B2B向け

これらの文章は、企業の必要性に応じて一部のみや、組合わせた使用も可能です。
規格別の優位性を強調した文章は、企業間 (B2B) のアピールに最適です。

注目点：コンプライアンス順守

- 1 エコテックス®エコパスポート認証[化学薬剤/染料/助剤]は、グローバルな安全規制とサプライチェーン要求事項への順守を支援します。
- 2 エコテックス®エコパスポート認証の化学薬剤は、業界での取組み (ZDHC等) に適合しており、安全な製品づくりに貢献します。

注目点：モジュラー方式の利点

- 1 エコテックス®エコパスポート認証品[化学薬剤/染料/助剤] を選択することで、エコテックス®スタンダード100やステップ認証のプロセスが簡略化されます。
- 2 エコテックス®エコパスポート認証の化学薬剤を使用することで、川下工程でのエコテックス®認証 [スタンダード100/レザースタンダード/オーガニックコットン/ステップ] の取得プロセスが、効率的かつ低コストになります。

エコパスポート

他規格との関連

化学薬剤が、エコパスポート認証品かACPLISTに記載があれば、スタンダード100等のエコテックス®規格に適用可能です。

認証やリスト記載がない場合、その化学薬剤が関連した用途に適用可能か確認できません。

このような場合、化学薬剤の製造者や販売業者が製品にエコテックス®マークを直接使用することは、いかなる形でも禁じます。

化学薬剤製造者や販売業者がエコテックス®規格に言及する場合、その化学薬剤の製造者や販売業者による単なる「自己宣言」と見なします。

化学薬剤の製造者や販売業者によるスタンダード100への適合性に関する「自己宣言」については、「検証されていない自己宣言」と見なします。

いかなる場合でも、このような主張をエコテックス®やその代理が行ったと認識されてはなりません。

このような場合、エコテックス®はいかなる責任も負わず、エコテックス®商標の使用を禁止します。

エコテックス®（OEKO-TEX®）は、商標として世界中で登録され、保護されています。

エコテックス®のブランドロゴやラベルを無許可で使用することは、固く禁じられています。認証書の発行やライセンスの付与は、利用規約（[Terms of Use](#)）第9条に記載されている通りですが、それ以上の権利を認証企業様に与えるものではありません。

ライセンシーである認証企業様は、エコテックス®規格の規定のほか、エコテックス®使用条件に基づきライセンシーに与えられたエコテックス®ブランドの使用権に関する法令や規則、ライセンス条件、その他の条件を常に遵守する必要があります。遵守しない場合、法的措置がとられることがあります。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先: communication@oeko-tex.com （エコテックス®国際共同体本部）
0041 44 501 26 00

© OEKO-TEX®

デザイン: Schwitzke ID